

АНЕКС 1

ТАБЕЛИ

ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создадени на локацијата

Реф. Бр или шифра	Материјал/ Супстанција ¹	CAS ² Број	Категорија на опасност ³⁾	Количина (тони)	Годишна употреба	Природа на употребата	R ⁴ - Фраза	S ¹² - Фраза
1	Атмосферски воздух	/	/		40.000.000 Nm ³	Се употребува како суровина за добивање на гасен O ₂	/	/
2	Бунарска вода	/			350.000 m ³	Се користи како средство за ладење	/	/
4	Компресорски масла				250 кг	Се користи како средство за подмачкување	22,34,61,38	2 29/35
5	Инхибитор OP 8450	37971-36-1	8		1350 кг	Се користи за третман на бунарска вода за ладење	36/38,51/53	26.28,36/37/39,60,61
5.1	SPECTRUS NX 1102	10222-01-2	8		400 кг	Се користи за третман на бунарска вода за ладење	20/22,41,43,38	24,26,28,36/37/39,60
6	Гасен кислород O ₂	7782-44-7	2.2		8.000.000 Nm ³	Се користи како готов производ	8	17
7	Сол индустриска - нејодирана	7647-14-5	Не е класифицирана како опасна материја		4.000 кг	Се користи за третман на бунарска вода за ладење	/	/

¹ Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја супстанција

² Chemical Abstracts Service

³ Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)

⁴ Според Анекс 2 од Додатокот на Упатството

ТАБЕЛА IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создадени на локацијата

Реф. Бр или шифра	Материјал/ Супстанција ⁽¹⁾	Мирис			Приоритетни супстанции ⁵			
		Миризливост Да/Не	Опис	Праг на осетливост $\mu\text{g}/\text{m}^3$				
1	Бунарска вода	не						
2	Гасен кислород O ₂	не						
3	Компресорски масла	не						

⁵ Листа на приоритетни супстанции согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл. Весник 18-99).

ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД - Корисење/одложување на ојасен ошпад

Отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор ¹ e ²	Количина		Преработка/одложување во рамките на самата локација (Начин и локација)	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач (Метод, локација и превземач)	Одложување надвор од локацијата (Метод, локација и превземач)
			Тони/месечно	м ³ / месечно			
Отпадни масла	130207*	Подмачкување на машините	150 кг				Отпадот го презема лиценцирана фирма Еко Тим, со која имаме договор
замастени крпи, ракавици, заштитна облека, филтри	150203	Одржување на производниот процес	2 кг				Отпадот го презема лиценцирана фирма Еко Тим, со која имаме договор

¹ За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес

² Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето искористување и одлагање на отпад